



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

MH60

Tritacarne da pavimento autoportante MH60



Tritacarne da pavimento autoportante con ruote inox dotate di freno. Strumento completo di sensore di sicurezza su coperchio con sistema di auto-apertura, interamente costruito in acciaio inox. Gruppo di macinazione studiato per grandi prestazioni. Facile da pulire grazie al rapido sistema di smontaggio di bocca e pala, senza l'uso di attrezzi.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz
- Potenza: 2,9 kW (4 CV)
- Collo entrata: 130x120 mm
- Capacità vasca: 60 kg / 80 l
- Produzione oraria: 850-1000 kg/h
- Peso: 160 kg
- Dimensioni (lpxh): 732x670x1412 mm

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.